

مشخصات فنی شماره درخواست KHD-0230073 ابزارآلات تکمیلی کارگاه مرکزی و سرویسهاي جانبی

Quantity	Brand	PurchaseItemTitle	ROW
1	ایرانی	تلعیه باد دستی استیل، سرفزری و ایستاده	6
3	ایرانی	گاری بالابر هیدرولیکی طرفیت 750 کیلو گرم و ارتفاع بالابر 1.5 متر	1
3	اروپایی	شیلنگ فشار قوی 400 بار دو سر مادگی پرس شده سایز 1/2" با طول 50 متر	2
3	اروپایی	شیلنگ فشار قوی 400 بار دو سر مادگی پرس شده سایز 3/4" با طول 50 متر	3
3	اروپایی	شیلنگ فشار قوی 400 بار دو سر مادگی پرس شده سایز 3/8" با طول 50 متر	4
3	ایرانی	قطع کن گار دستگاه برش ریلی	5
2	ایرانی	بره (میله) همنز رنگ	7
2	آلمانی-هیلتی	دربل جکشی هیلتی 1600 TE70-AVR وات پنج شیار	8
5	آلمانی	قلم تخریب نوک بهن مخصوص دربل جکشی هیلتی TE70-AVR پنج شیار	9
5	آلمانی	قلم تخریب نوک تیز مخصوص دربل جکشی هیلتی TE70-AVR پنج شیار	10
10	آلمانی	منه سایز 14 مخصوص دربل جکشی هیلتی TE70-AVR پنج شیار	11
10	آلمانی	منه سایز 16 مخصوص دربل جکشی هیلتی TE70-AVR پنج شیار	12
10	آلمانی	منه سایز 20 مخصوص دربل جکشی هیلتی TE70-AVR پنج شیار	13
10	آلمانی	منه سایز 24 مخصوص دربل جکشی هیلتی TE70-AVR پنج شیار	14
10	آلمانی	منه سایز 28 مخصوص دربل جکشی هیلتی TE70-AVR پنج شیار	15
6	آلمانی	منه الماسه چهار شیار هیلتی سایز 16 طول 30 سانتی متر	16
6	آلمانی	منه الماسه چهار شیار هیلتی سایز 20 طول 30 سانتی متر	17
6	آلمانی	منه الماسه چهار شیار هیلتی سایز 24 طول 30 سانتی متر	18
6	آلمانی	منه الماسه چهار شیار هیلتی سایز 28 طول 30 سانتی متر	19
3	گورینگ-اموگه-ورتکس	فلاؤبر راست گرد میلیمتری M9 کام 1 میلیمتر	20
3	گورینگ-اموگه-ورتکس	فلاؤبر راست گرد میلیمتری M10 کام 1.5 میلیمتر	21
3	گورینگ-اموگه-ورتکس	فلاؤبر راست گرد میلیمتری M16 کام 2 میلیمتر	22
3	گورینگ-اموگه-ورتکس	فلاؤبر راست گرد میلیمتری M20 کام 2.5 میلیمتر	23
3	گورینگ-اموگه-ورتکس	فلاؤبر راست گرد میلیمتری M22 کام 2.5 میلیمتر	24
3	گورینگ-اموگه-ورتکس	فلاؤبر راست گرد میلیمتری M30 کام 3.5 میلیمتر	25
2	گورینگ-اموگه-ورتکس	فلاؤبر راست گرد اینچی 1/2 (G55) اینچ کام 14	26
2	گورینگ-اموگه-ورتکس	فلاؤبر راست گرد اینچی 3/4 (G55) اینچ کام 14	27
2	گورینگ-اموگه-ورتکس	فلاؤبر راست گرد اینچی 1 (G55) اینچ کام 11	28
1	کره-روسیه-تبریز	چهار نظام منظم مخصوص دستگاه های تراش TN50BR و TN71B	29
3	اروپایی	گپ کچ	30
1	insize	زاویه سنج ذره بینی 360 درجه	31
2	اروپایی-ایرانی	رنده بند با ابزار گیر دستگاه تراش	32
1	اروپایی-ورتکس	صفحه گردان دستگاه فرز	33
1	اروپایی-ورتکس	گیره سینوسی (جرخشی و زاویه دار)	34
3	ایرانی	دسته فلاؤبر از سایز 30 میلیمتر تا 100 میلیمتر	35
3	insize	زاویه سنج دستی فلزی (مقاله ای)	36
1	insize	کولپیس 1000 میلیمتر	37
1	اروپایی-ایرانی	چهار نظام نا منظم سایز 630 با فک بدون محدودیت	38
1	غیرجینی	شاپلوبن سوراخ تراشکاری	39
2	ایران پنک-ایرانی مرغوب	گیره بخاری فک 12 سانتی متری	40
3	ایران پنک	چکش میخ کوب و میخ کش	41
3	اروپایی-گورینگ-ورتکس	منه خرینه مدل MO-335	42
2	غیرجینی	منه کارور سایز 35	43
2	غیرجینی	منه کارور زن قفل	44
3	غیرجینی	منه چهار شیار 7 مخصوص چوب	45
3	غیرجینی	منه چهار شیار 8 مخصوص چوب	46
1	غیرجینی	پایه دریل کارور زن	47
2	غیرجینی	آجار رنده بند با ابزار گیر دستگاه تراش T50	48
2	غیرجینی	آجار رنده بند با ابزار گیر دستگاه تراش T71	49
2	اروپایی-معتبر	آجار هندلی بکسی	50
1	غیرجینی	آجار مولتی پلابر با نسبت گیر بکس 1:8	51

1	غیرجینی	آجر مولتی پلائر با نسبت گیر بکس 1:16	52
1	غیرجینی	آجر مولتی پلائر با نسبت گیر بکس 1:32	53
3	شاهرخ	جهه ابرار مونتاژ کاری کد 800	54
10	غیرجینی	نیمه چوب بر آره افقی بر برقی	55
1	رونکس	رنده نجاری برقی	56
15	رونکس	نیمه چوب بر آره افقی بر برقی	57
1	غیرجینی	رنده نجاری دستی	58
1	رونکس	دستگاه سنتاده زن برقی	59
2	سامورایی	اوه دستی بخاری 40 سانچی متري	60
2	sandvic	سوهان چوب ساب نخت 25 سانچی متري	61
2	sandvic	سوهان چوب ساب نیم گرد 25 سانچی متري	62
2	sandvic	سوهان چوب ساب گرد 25 سانچی متري	63
1	insize	گونیا نجاری	64
2	ابران بتک	گره نجاری حلو میری	65
2	غیرجینی	ست کامل منه برقی از سایز 12 تا 32 میلیمتر	66
2	غیرجینی	ست کامل منه چوب از سایز 3 تا 10 میلیمتر	67
2	غیرجینی	منه ماربیچ چوب سایز 11 میلیمتر	68
2	غیرجینی	منه ماربیچ چوب سایز 13 میلیمتر	69
2	غیرجینی	منه ماربیچ چوب سایز 16 میلیمتر	70
2	غیرجینی	منه ماربیچ چوب سایز 19 میلیمتر	71
2	غیرجینی	منه ماربیچ چوب سایز 22 میلیمتر	72
2	غیرجینی	منه ماربیچ چوب سایز 25 میلیمتر	73
2	غیرجینی	منه ماربیچ چوب سایز 32 میلیمتر	74
2	غیرجینی	منه ماربیچ چوب سایز 38 میلیمتر	75
4	eight	ست آلن بکسی میلیمتری درابور 1/2 از سایز 4 الى 17	76
4	eight	ست آلن بکسی اینچی درابور 1/2 از سایز 16 الى 9/16	77
4	eight	ست آلن بکسی ستاره ای درابور 1/2 از سایز 4 الى 18	78
4	غیرجینی	آجر HN 4-16/SET (آجر جاک نت نات)	79
4	غیرجینی	ست آجر جاکت متفق مرد مدل B1735	80
4	غیرجینی	ست آجر جاکت مخصوص هورینگ مدل SNL	81
4	فولاد سخت	ست سبیه بین درار	82
4	اروپایی	ست سبیه بین درار، نشان و قلم 12 عددی دینگی مدل CG01014	83
1	اروپایی	ست دیسک بیرینگ کش مجموعه 14 عددی	84
1	اروپایی	ست بیرینگ کش داخل، کش و خارج کش هیدرولیکی مدل TMHC110E	85
1	اروپایی	بیرینگ کش کاسه ای داخل کش مدل TMBP 20E	86
1	اروپایی	مجموعه بلرینگ کش هیدرولیک مدل TMBS 100E	87
4	اروپایی	آجر همه کاره (استند بار کن دو سر رینگ) آجر مهره گیر در سایز 20-11	88
4	اروپایی	آجر همه کاره (استند بار کن دو سر رینگ) آجر مهره گیر سایز 6-20	89
4	اروپایی	آجر همه کاره کد 02	90
4	زینوکس	آجر همه کاره کد 05 سایز 10-24	91
2	غیرجینی	ست آجر یک سر نخت یک سر رینگ حفجه 17 عددی سایز 8 نا 20	92
2	اروپایی - هایفورس- گدور	ست آجر یک سر رینگ حفجه ای اند شو 8 عددی	93
2	اروپایی - هایفورس- گدور	آجر یک سر رینگی حفجه ای سایز 22	94
2	اروپایی - هایفورس- گدور	آجر یک سر رینگی حفجه ای سایز 24	95
2	سندویک	سوهان دم موشی 12 عددی 20cm	96
2	سندویک	ست سوهان دم موشی الماسه	97
2	سندویک	ست سوهان فیری پوشش الماسه 10 عددی	98
4	ایرانی	چکش پلاستیکی	99
1	گدور-هایفورس با سرتیفیکت	نورک متر حفجه ای 10-110 NM	100
1	گدور-هایفورس با سرتیفیکت	نورک متر حفجه ای 40-200 NM	101
1	گدور-هایفورس با سرتیفیکت	نورک متر حفجه ای 200-500 NM	102
2	سندویک	سوهان ترد (سوهان دنده) میلیمتری	103
2	سندویک	سوهان ترد (سوهان دنده) اینچی	104
1	اروپایی	شالیون دنده کبریتی میلیمتری- اینچی	105

1	اروپایی	شالبول دندۀ ذوزنقه ای میلیمتری-اسجی	106
1	غیر جینی	شالبول دندۀ پیچ بری 55 درجه	107
1	غیر جینی	شالبول رنده پیچ بری 60 درجه	108
1	insize	گونیا مرکب سه نکه	109
1	insize	کولپس عمق سنجه دیجیتالی 15 سانتی متری	110
2	insize	کولپس 10cm - دقت .02	111
1	insize	کولپس 30cm - دقت .02	112
1	insize	کولپس 45cm - دقت .02	113
1	insize	میکرومتر داخل سنجه از قطر 0-50 به صورت سه دک	114
2	insize	ساعت اندیکاتور شیطونکی بلند	115
1	گورینگ-اموگه- ورتكس	ست کامل فلاور و حدیده جمهه ای npt	116
1	گورینگ-اموگه- ورتكس	ست کامل فلاور و حدیده استاندارد میلیمتری	117
1	گورینگ-اموگه- ورتكس	مرغک متحرک کله گاوی 200mm مورس 5	118
1	گورینگ-اموگه- ورتكس	مرغک متحرک کله گاوی mm 300 مورس 5	119
1	گورینگ-اموگه- ورتكس	مرغک متحرک کله گاوی mm 150 مورس 5	120
1	گورینگ-اموگه- ورتكس	مرغک ثابت مورس 5	121
1	گورینگ-اموگه- ورتكس	مرغک ثابت مورس 4	122
1	گورینگ-اموگه- ورتكس	مرغک ثابت مورس 2	123
5	ورتكس	F500 العاس قیراطی ترانشارکاری	124
1	insize	تیاز دیجیتال با واحد اندازه گیری درجه	125
1	ورتكس	سینک 45 درجه کوچک- منه خربه	126
1	ورتكس	سینک 45 درجه منوسط- منه خربه	127
10	اروپایی	تبیه فرز پولکی به ضخامت 2mm با قطر 120	128
1	ایرانی	جراغ طالعه گیره دار مهندسی	171
10	آلمانی-آمریکایی	عبق مخصوص ترانشارکاری- شبیشه ضد خش و دارای سرتیفیکت	172
2	ورتكس	فرز فرم استوانه ای کف زن B-ZYAS-SB (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 25	129
2	ورتكس	فرز فرم استوانه ای کف زن B-ZYAS-SB (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 20	130
2	ورتكس	فرز فرم استوانه ای کف زن B-ZYAS-SB (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 12	131
2	ورتكس	فرز فرم مخروطی سرگرد F-RBF-SF - R (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 12	132
2	ورتكس	فرز فرم مخروطی سرگرد F-RBF-SF - R (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 20	133
2	ورتكس	فرز فرم مخروطی سرگرد F-RBF-SF - R (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 25	134
2	ورتكس	فرز فرم استوانه ای سرنیم گرد C-WRC-SC - R (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 12	135
2	ورتكس	فرز فرم استوانه ای سرنیم گرد C-WRC-SC - R (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 20	136
2	ورتكس	فرز فرم استوانه ای سرنیم گرد C-WRC-SC - R (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 25:	137
2	ورتكس	فرز فرم کروی یا گرد D-KUD-SD (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 5	138
2	ورتكس	فرز فرم کروی یا گرد D-KUD-SD (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 11	139
2	ورتكس	فرز فرم کروی یا گرد D-KUD-SD (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 17	140
2	ورتكس	فرز فرم کروی یا گرد D-KUD-SD (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 24	141
2	ورتكس	فرز فرم بیضی ، اشکی با تخم مرغی E-TRE-SE (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 8	142
2	ورتكس	فرز فرم بیضی ، اشکی با تخم مرغی E-TRE-SE (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 12	143
2	ورتكس	فرز فرم بیضی ، اشکی با تخم مرغی E-TRE-SE (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 16	144
2	ورتكس	فرز فرم بیضی ، اشکی با تخم مرغی E-TRE-SE (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 25	145
2	ورتكس	فرز فرم مخروطی گنبدی نوک تیز (کاجی شکل) G-SPG-SG (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 12	146
2	ورتكس	فرز فرم مخروطی گنبدی نوک تیز (کاجی شکل) G-SPG-SG (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 20	147
2	ورتكس	فرز فرم مخروطی گنبدی نوک تیز (کاجی شکل) G-SPG-SG (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 25	148
2	ورتكس	فرز فرم نوع بادامی شکل S-SH (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 12	149
2	ورتكس	فرز فرم نوع بادامی شکل S-SH (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 20	150
2	ورتكس	فرز فرم نوع بادامی شکل S-SH (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 25	151
2	ورتكس	فرز فرم نوع بادامی شکل S-SH (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 35	152
2	ورتكس	فرز فرم نوع خربه زن 60 درجه (J-KSJ-SJ) (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 2	153
2	ورتكس	فرز فرم نوع خربه زن 60 درجه (J-KSJ-SJ) (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 4	154
2	ورتكس	فرز فرم نوع خربه زن 60 درجه (J-KSJ-SJ) (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 6	155
2	ورتكس	فرز فرم نوع خربه زن 60 درجه (J-KSJ-SJ) (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 10:	156
2	ورتكس	فرز فرم مخروطی کشیده L-KEL-SL (سنگ انگشتی الماسه) طول سر فرز کارگر سایز های : mm 12	157

2	ورنکس	فر فرم مخروطی کشیده L-KEL-SL (سنگ انگستی الماسه) طول سر فرز کارگیر سایز های : mm 20	158
2	ورنکس	فر فرم مخروطی کشیده L-KEL-SL (سنگ انگستی الماسه) طول سر فرز کارگیر سایز های : mm 25	159
2	ورنکس	فر فرم مخروطی کشیده L-KEL-SL (سنگ انگستی الماسه) طول سر فرز کارگیر سایز های : mm 35	160
2	ورنکس	فر فرم مخروطی نوک تیز M-SKM-SM (سنگ انگستی الماسه) طول سر فرز کارگیر سایز های : mm 12	161
2	ورنکس	فر فرم مخروطی نوک تیز M-SKM-SM (سنگ انگستی الماسه) طول سر فرز کارگیر سایز های : mm 20	162
2	ورنکس	فر فرم مخروطی نوک تیز M-SKM-SM (سنگ انگستی الماسه) طول سر فرز کارگیر سایز های : mm 25	163
2	ورنکس	فر فرم مخروطی نوک تیز M-SKM-SM (سنگ انگستی الماسه) طول سر فرز کارگیر سایز های : mm 4	164
2	ورنکس	فر فرم مخروطی معکوس (کلادینی) N-WKN-SN (سنگ انگستی الماسه) طول سر فرز کارگیر سایز های : 11mm	165
2	ورنکس	فر فرم مخروطی معکوس (کلادینی) N-WKN-SN (سنگ انگستی الماسه) طول سر فرز کارگیر سایز های : mm 17	166
2	ورنکس	فر فرم نوع تی شکل (T) (سنگ انگستی الماسه) طول سر فرز کارگیر سایز های : mm 1.6	167
2	ورنکس	فر فرم نوع تی شکل (T) (سنگ انگستی الماسه) طول سر فرز کارگیر سایز های : mm 2.6	168
2	ورنکس	فر فرم نوع تی شکل (T) (سنگ انگستی الماسه) طول سر فرز کارگیر سایز های : mm 3.6	169
2	ورنکس	فر فرم نوع تی شکل (T) (سنگ انگستی الماسه) طول سر فرز کارگیر سایز های : mm 5.5	170